

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
A
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy

zadavatel : **Město Veltrusy**
Palackého 9
277 46 Veltrusy
IČ 00237272
zastoupené starostou Richardem Kyselým
místostarostou Tomášem Čapkem

Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu je uveřejněno

Počet stran : na úřední desce MěÚ Veltrusy
: 9 + příloha rozpočty

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

Obsah zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu :

1. Úvodní informace
 - 1.1. Předmět veřejné zakázky
 - 1.2. Údaje o zadavateli
 - 1.3. Základní informace
2. Požadavky na splnění a prokázání kvalifikačních předpokladů
 - 2.1. Základní kvalifikační předpoklady
 - 2.2. Profesní kvalifikační předpoklady
 - 2.3. Forma předložení dokladů
3. Charakteristika veřejné zakázky
 - 3.1. Popis předmětu veřejné zakázky
 - 3.1.1. Stávající stav
 - 3.1.2. Návrh technického řešení
 - 3.2. Harmonogram veřejné zakázky
4. Obchodní a technické podmínky
5. Pokyny pro zpracování a podání nabídky
 - 5.1. Základní pokyny
 - 5.2. Podání nabídky
 - 5.3. Identifikační údaje uchazeče
 - 5.4. Nabídková cena
 - 5.5. Podíl dalších osob na podání nabídky
 - 5.6. Pokyny pro zpracování smlouvy
6. Způsob hodnocení nabídek
7. Platební podmínky a fakturace
8. Ostatní ujednání
9. Přílohy
 - 9.1. Podklady pro zpracování zadávací dokumentace
 - 9.2. Návrh smlouvy
 - 9.3. Tiskopis čestného prohlášení o splnění základních a kvalifikačních předpokladů

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

1. Úvodní informace

1.1. Předmět veřejné zakázky

Oprava pojezdového a pochozího povrchu školního dvora je vynucena špatným stavem betonového povrchu. Neuspokojivý je též stav co se týče spádování. Kanalizační svody nezajišťují dostatečný odtok vody a stává se, že při velkých dešťových srážkách, voda nateče i do budovy školy.

Stávající povrch chodníků a pojezdové části školního dvora je nerovný, rozpraskaný, vymletý a neupravený.

Část zámkových dlažeb je provedena.

Stavební práce se uskuteční v prostoru dvora u školní budovy a u objektu družiny.

Z důvodu časové tísně nebyl ke škodě věci zpracován realizační projekt.

Orientační náčrt situace a metráží ploch zajistila ZŠ Veltrusy.

1.2. Údaje o zadavateli

Město Veltrusy

Palackého 9

277 46 Veltrusy

IČ 00237272

Jednající panem Richardem Kyselým, starostou

a panem Tomášem Čapkem, místostarostou

tel. : 315 781 143

fax. : 315 781 003

e-mail : veltrusy@veltrusy.cz

1.3. Základní informace

- Tato veřejná zakázka je ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. (dále v textu jen „zákon“) § 18 (3), zadána s použitím postupu určeného MěÚ Veltrusy při dodržení § 6 zákona.
- Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost.
- Kontaktní osobou je pan R. Kyselý a pan T. Čapek, č.t.: 315 781 143.
- Zadávací dokumentace je uchazečům poskytnuta zdarma.
- Zadavatel si vyhrazuje právo :
 - Nevracet uchazečům podané nabídky.
 - Neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku.
 - Vedle vyzvaných dodavatelů v zadávacím řízení této veřejné zakázky malého rozsahu je povolena účast i nevyzvaných dodavatelů.
 - Zrušit zadávací řízení z titulu :
 - Neakceptovatelné nabídkové ceny nabízené uchazeči
 - Účasti v zadávacím řízení pouze jednoho účastníka

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

2. Požadavky na splnění a prokázání kvalifikačních předpokladů

2.1. Základní kvalifikační předpoklady

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 (1) a) - i) zákona , postačuje doložit čestným prohlášením uchazeče , na přiloženém tiskopisu v příloze.

2.2. Profesní kvalifikační předpoklady

- Výpis z obchodního rejstříku ve smyslu § 54 a) zákona , postačuje doložit čestným prohlášením uchazeče , na přiloženém tiskopisu v příloze a kopií výpisu z obchodního rejstříku.
- Doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče ve smyslu § 54 d) zákona , postačuje doložit čestným prohlášením uchazeče , na přiloženém tiskopisu v příloze.

2.3. Forma předložení dokladů

- Zadavatelem požadované informace o splnění kvalifikačních předpokladů , musí být zadavateli předloženy ve lhůtě pro podání nabídek společně s nabídkou.
- *Uchazeči kteří nesplní v některých bodech kvalifikaci, nemusí být zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučeni.*

3. Charakteristika veřejné zakázky

3.1. Popis předmětu veřejné zakázky

Nevyhovující až havarijní stav chodníků a pojezdových ploch na školním dvoře ZŠ Veltrusy. Nedostatečné spádování příčné i podélné a z toho plynoucí problémy s odvodněním ploch.

Vybourání betonových ploch, osazení zámkovou dlažbou s návazností na již provedený vjezd a chodník u školního hřiště.

Řešení odvodnění opravených ploch formou doplnění kanalizačních vpustí.

3.1.1. Stávající stav

Stávající povrch chodníků a pojezdové části školního dvora je nerovný, rozpraskaný, vymletý a neupravený.

Část zámkových dlažeb je provedena .

Stavební práce se uskuteční v prostoru dvora u školní budovy a u objektu družiny.

3.1.2. Návrh technického řešení

Specifikace zemních prací :

- vybourání stávajících nevyhovujících betonových povrchů ,
- odstranění podkladních zemních vrstev do hloubky nutné pro poklad nových konstrukčních vrstev,
- vykopané zbytky konstrukce chodníku a zeminy se odvezou na skládku, kterou určí zadavatel ,

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

- částečně tyto zbytky mohou být použity zadavatelem ,
- předpokládá se vzdálenost odvozu do 3 km ,
- ***Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí a el.kabelů o jejich vytyčení,***
- vlastní výkopy budou provedeny v zemině 4.třídy,
- zhutnění pláň na minimální požadovanou hodnotu přetvárnosti podložní zeminy 45 MPa.

Konstrukce chodníku

zámková dlažba IČKO přírodní	60 mm
jemná lomová drť	25 mm
šterkodrt' – ŠD 200	250 mm
celkem	335 mm

- chodník bude mít příčný sklon 2,5 % směrem od budovy,
- okraj chodníku bude ohraničen silničním obrubníkem,
- při provádění jednotlivých vrstev je nutné věnovat pozornost dokonalému zhutnění jednotlivých vrstev šterku, šterkodrti a pláň,
- Při provádění těchto prací je nutné dodržet ČSN 721006, ČSN 731002, ČSN 736126 a další související normy.

Konstrukce pojezdové části dvora

Vyrovnávací podsyp	50 mm
Šterkodrt' hrubá	250 mm
Šterkodrt' jemná	100 mm
Pokládka zámkové dlažby IČKO přírodní	80 mm
Celkem	480 mm

- příčné i podélné sklony zajistit v úrovni 1-2 % ,
- sklony orientovat k odvodňovacím prvkům,
- zajistit návaznost vjezdů a vstupů do budovy dle stávajícího stavu (dispozičně a rozměrově) ,
- zajistit návaznost na stávající zámkové dlažby.

Ostatní konstrukce a práce

- provést tři nájezdy z pojezdové části dvora na chodník u vchodů do budovy školy,
- vyhloubit čtyři kontrolní sondy za účelem zjištění stavu odvodňovacího potrubního řádu,
- výškově upravit (respektovat) stávající šachty a uzávěry (cca 6 ks.),
- doplnit do systému odvodnění uvedených ploch min. 2ks. kanalizačních vpustí včetně potrubí,
- spolupracovat při koordinaci ZŠ na úpravách osazení potrubí vzduchotechniky,
- v případě nutnosti většího rozsahu prací v souvislosti s možnou výměnou potrubí a dalších možných víceprací, bude toto řešeno samostatně.

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

Specifikace základního materiálu

dlažba zámková zátěžová	490 m2
dlažba zámková	100 m2
obrubník	120 m2

Tato specifikace slouží pouze pro představu o rozsahu prací, nikoliv jako podklad pro vystavení objednávek.

Požadujeme aby detailní specifikace byla zpracována uchazečem a tvořila přílohu jeho nabídky a návrhu smlouvy.

3.2. Harmonogram veřejné zakázky

○ Zpracování dokumentace pro zadávací řízení	...	x x x x x x
○ Vyvěšení na veřejné desce	...	14.5. 2013
○ Lhůta pro podání nabídek . Kompletní nabídku doručit na MÚ Veltrusy v době do 9: 00 h.	...	11.6. 2013
○ Otevírání obálek na MÚ Veltrusy v době od 10: 00 h.	...	11.6. 2013
○ Uzavření smlouvy :	...	25.6. 2013
○ Předání staveniště :	...	25.6. 2013
○ Zahájení prací :	...	29.6. 2013
○ <i>Ukončení prací</i> :	...	30.7. 2013
○ <i>Předání díla</i> :	...	31.7. 2013

4. Obchodní a technické podmínky

- Obchodní podmínky veřejné zakázky jsou dány ustanoveními obchodního zákoníku.
- Za obchodní podmínky zakázky se považují příslušné právní předpisy a technické standardy vztahující se k předmětu zakázky.

5. Pokyny pro zpracování a podání nabídky

5.1. Základní pokyny

- Nabídky a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů se podávají písemně na adresu zadavatele, v uzavřené obálce.
- Obálka musí být zřetelně označena :
*VEŘEJNÁ ZAKÁZKA M.R. – OPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA
– NEOTEVÍRAT – NABÍDKA.*
s uvedením jména a adresy uchazeče.

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

5.2. Podání nabídky

- Nabídka se doručí do podatelny MěÚ Veltrusy :
 - doporučeně prostřednictvím podnikatelského subjektu držícího poštovní licenci ,
 - nebo osobně vždy v pracovní dny od 8: 30 hod. do 12: 00 hod.
Výjimkou je poslední den lhůty pro podání nabídek tj. 31.7. 2011, kdy musí být nabídka osobně předána do 9: 00 h. na MěÚ.
- Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek viz. bod 3.2.

5.3. Identifikační údaje uchazeče

Uchazeč ve nabídce uvede své identifikační údaje :

Pro právnické osoby :

- název firmy
- sídlo firmy
- právní forma
- IČ
- DIČ
- zastoupený
- tel., fax , e-mail

Pro fyzické osoby :

- jméno a příjmení
- datum narození
- bydliště
- adresa místa podnikání
- IČ
- DIČ
- tel., fax , e-mail

5.4. Nabídková cena

- *Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná* se započtením veškerých nákladů, rizik, běžných víceprací, zisku a inflace po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů.
- Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.
- Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :
 - Celková cena v Kč bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH.
 - *Rekapitulace nákladů s členěním dle výkazu výměr a soupisu prací.*
 - *Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé práce zpracované a předložené uchazečem.*

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

5.5. Podíl dalších osob na podání nabídky

Uchazeč uvede ve své nabídce právnické i fyzické osoby , které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky :

- Identifikace osoby
- Sídlo a místo podnikání
- IČ a DIČ.
- Osoby oprávněné jednat jménem (za) uchazeče.
- Tel. , fax , e-mail
- Specifikace části veřejné zakázky a podílu na jejím plnění.

5.6. Pokyny pro zpracování smlouvy

- Nabídka bude obsahovat uchazečem doplněný návrh smlouvy, vypracovaným zadavatelem.
- Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.
- Údaje uvedené v návrhu smlouvy musí být v jednotě s údaji uvedenými v nabídce.
- ***Doplnit nabídkovou cenu (viz čl. 5.4. , ve smlouvě je cena díla).***
- Možnost zkrácení termínu je vítána , ale není hodnotícím kritériem pro výběr nabídky v zadávacím řízení.
- V případě rozporů v textu je rozhodující písemný návrh smlouvy.
- ***V návrhu smlouvy doplnit výši smluvní pokuty za nedodržení smluvního termínu předání ukončeného díla v Kč/den prodlení.***
- ***V návrhu smlouvy doplnit délku záručních lhůt.***

6. Způsob hodnocení nabídek.

- Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti na základě dále uvedených kritérií, kterým zadavatel stanovil tyto váhy :

○ k.č.1.	výše nab.ceny v Kč bez DPH	váha krit.	95%
○ k.č.2.	výše smluvní pokuty (v Kč/den nedodržení term. předání díla)	váha krit.	2%
○ k.č.3.	indiv. hodn. návrhu	krit.	3%

- Důležitost jednotlivých kritérií je vyjádřena jejich vahou .
- Hodnocení bude provedeno výpočtem vyjádřeným pořadím a bodovým ohodnocením ve smyslu zákona.
- Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich vahou a zaokrouhleny.
- Součet vážených zisků za všechna kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení.
- ***Možnost zkrácení termínu je vítána*** , ale není samostatným hodnotícím kritériem pro výběr nabídky.
- Eventuelní zkrácení termínu může být částečně zohledněno společně s hodnotou záruky za kvalitu a jakost díla , v rámci hodnocení kritéria č. 3.

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

7. Platební podmínky a fakturace.

- Faktura bude vystavena na základě měsíčního výkazu provedených prací a dodávek v deníku stavby.
- Výkaz provedených prací bude odsouhlasen technickým dozorem zadavatele a bude přílohou faktury.
- Odsouhlasení provedených prací a dodávek technickým dozorem je vždy nutno doložit příslušnými atesty a certifikáty použitých materiálů nebo potřebných zkoušek.
- Faktura bude mít splatnost třicet dní.
- Po ukončení posledního měsíce prací zhotovitel předloží objednateli fakturu účtující zbytek do výše 80% celkové ceny díla. 20% ceny díla bude použito na případné náklady na odstranění vad a nedodělků.
- Zúčtovaný zbytek ceny díla bude vyplacen zhotoviteli na základě jeho vystavené faktury po uplynutí tří měsíců od předání zakázky.

8. Ostatní ujednání

- Zhotovitel bude mít uzavřeno pojištění za odpovědnost vlastní činnosti.
- Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady vzniklé stavební činností.
- Jakékoli případné poškození objektů či zařízení zhotovitel uvede do termínu předání díla do původního stavu včetně konečné likvidace zařízení staveniště.
- Stavební práce bude zhotovitel provádět tak, aby neměly nepříznivý dopad na pořádek ve městě a na životní prostředí.
- Zhotovitel provede opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce. Zodpovídá za pořádek a bezpečnost na přístupových komunikacích v průběhu stavebních prací.

9. Přílohy

9.1. Technická zpráva

9.2. Návrh smlouvy

(Návrh smlouvy nepřepisovat a vyplnit ručně)

9.3. Tiskopis čestného prohlášení o splnění základních a kvalifikačních předpokladů

Ve Veltrusích dne : 10.5. 2013

Zadavatel :

.....
(starosta města)



vyvěšeno :

14.5.2013
.....

Oprava dlažby školního dvora v ZŠ Veltrusy
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
veřejné zakázky malého rozsahu

podpis odp. prac. :